

Duke u bazuar në nenin 8 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, Udhëzimin Administrativ Nr.07/2017, Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” Sh.A. në Mitrovicë, me datën 22.12.2021 shpallë:

K O N K U R S

(Për plotësimin e vendeve të lira të punës, punë provuese 6)

I. Një(1) Inxhinier/e përgjegjës/e i/e Makinerisë

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësi të punës:

- Të jetë i/e aftë që me orar të plotë dhe pa kufizime të kryej detyrat,
 - Është përgjegjës për kryerjen dhe harmonizimin e punëve në mirëmbajtjen makinerive në impiantin e trajtimit të ujit, stacioneve të pompave dhe rezervuarëve të ujit në nivel të kompanisë,
 - Planifikon mbikëqyrjen javore të të gjitha stabilimenteve makinerike në fabrikë si dhe stacioneve të pompave,
 - Bënë planifikimin e materialit rezerve për mirëmbajtje makinerike,
 - Është i obliguar që të merret me kualifikimin dhe harmonizimin e dokumentacionit teknik në të gjitha objektet në nivel të kompanisë,
 - Koordinon punët me personelin profesional në të gjitha objektet,
 - Përshtat sistemet e reja mekanike në nivel të ujësjellësit si dhe harton udhëzimet për punë dhe kryerjen e punëve si dhe montimin e pajisjeve të reja,
 - Harton raporte të punës periodike në sektorin e makinerisë,
 - Përgadit manuale për përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve makinerike të cilat duhet të jenë në dispozicion për personelin i cili operon me aparaturën përkatëse makinerike,
 - Mirëmban pajisjet e makinerisë sipas kritereve teknike të prodhuesit dhe mban shënime të rregullta të mirëmbajtjes së tyre,
 - Organizon punën e punëtorëve teknik të makinerisë për këtë sektor,
 - Kryen edhe punë tjera të fushës përkatëse sipas urdhërimit të Udhëheqësit/es,
 - Për punën që kryen i përgjigjet Drejtorit Teknik.
- Përgaditja profesionale/shkollore: Baçelor në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike
 - Përparësi përvoja e Punës,
 - Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe bashkëpunimi me Menaxhmentin e Kompanisë,
 - Të jetë në gjendje të punoj në punë ekipore.

II. Një(1) Inxhinier/e i/e Elektronikës(tensioni ulët)

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësi të punës:

- Të jetë i/e aftë që me orar të plotë dhe pa kufizime të kryej detyrat,
 - Është përgjegjës për organizimin e mirëmbajtjes në sektorin e elektros të pajisjeve në Impiante, stacionet e pompave, rezervuarëve të ujit dhe pajisjeve të tjera elektrike dhe automatike në nivel të kompanisë.
 - Planifikon mbikëqyrjen javore të të gjitha stabilimenteve në fabrikë si dhe stacioneve të pompave,
 - Bënë planifikimin e materialit rezerve për mirëmbajtje,
 - Është i obliguar që të merret me kualifikimin dhe harmonizimin e dokumentacionit teknik në të gjitha objektet në nivel të kompanisë,
 - Përshtat sistemet e reja elektrike dhe automatike në nivel të ujësjellësit si dhe harton udhëzimet për punë dhe kryerjen e punëve si dhe montimin e pajisjeve të reja,
 - Harton raporte të punës periodike në sektorin e elektros,
 - Përgadit manuale për përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve elektrike, elektronike dhe automatike të cilat duhet të jenë në dispozicion për personelin i cili operon me aparaturën përkatëse,
 - Mirëmban pajisjet elektrike-automatike sipas kritereve teknike të prodhuesit dhe mban shënime të rregullta të mirëmbajtjes së tyre,
 - Bashkëpunon me Menaxherët dhe Inxhinierët tjerë,
 - Kryen edhe punë tjera të fushës përkatëse sipas urdhërimit të Udhëheqësit/es,
 - Për punën që kryen i përgjigjet Inxhinierit/es përgjegjës të elektorenerxhetikes
- Përgaditja profesionale shkollore: Fakulteti Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike – Baçelor Elektronikës
 - Përparësi përvoja e Punës,
 - Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe bashkëpunimi me Menaxhmentin e Kompanisë.

III. Dy (2) Dozator/e

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësi të punës:

- Të jetë i aftë që me orar të plotë dhe pa kufizime të kryej detyrat,
 - Kryejnë të gjitha punët rreth dozimit të substancave kimike për pastrimin e ujit,
 - Bënë pregaditjen e tretjes së Sulfat-Aluminit në koncentrimin e përcaktuar nga ana e Inxhinierit të procesit në rastet kur përdoret si koagulant,
 - Bënë pregaditjen e tretjeve të polielektrolitëve anionik dhe kationik në aparaturat përkatëse,
 - Varësisht nga kualiteti i ujit të patrajtuar merr vendim për dozimin e Klorurit-Ferrik apo Sulfat-Aluminit si koagulant,
 - Në rastet e ndërrimit të koagulantit e ka për obligim që të përshtat sistemin e punës së pompave dozuese dhe valvulat e ndryshme sipas kërkesave teknike të koagulantit përkatës,
 - Ka për obligim që të bëjnë dozimin e koagulantit sipas lartësisë së turbiditetit të ujit të patrajtuar,
 - Bënë dozimin e klorit si mjet paraoksidues në para klorim dhe si mjet dezinfektues në klorimin përfundimtar,
 - Dozimin e klorit e bëjnë në mënyrë proporcionale sipas rrjedhjes së ujit të patrajtuar dhe ujit të trajtuar, apo sipas kërkesës për vlerën e klorit rezidual,
 - Sipas urdhërimit të Inxhinierit të procesit përdor Ozonin ose Klorin si paraoksidues, e po ashtu përdor edhe Karbonin aktiv me rastin e paraqitjes së nevojës të përcaktuar nga analizat laboratorike,
 - Kujdeset për ndërrimin e kontejnerëve me klor,
 - Kujdeset për mirëmbajtjen dhe kalibrimin e sondës në aparaturën e Analizatorit të klorit rezidual,
 - Është i obliguar që gjatë punës të përdor mjetet mbrojtëse në punë,
 - Kontrollon mënyrën dhe kualitetin e koagulimit, flokulimit, sedimentimit si dhe filtrimit të ujit të trajtuar,
 - Bashkëpunon me laborantin dhe s’bashku bëjnë korrigjime rreth përmirësimit të kualitetit të ujit,
 - Bashkëpunon ngushtë me operatorin për të gjitha veprimet me ndikim në cilësinë e ujit,
 - Mban shënime të qarta në fletoret e objekteve përkatëse për gjendjen e aparaturës dhe veprimet e ndërmarrura,
 - Është i obliguar që praninë-dorzimin e ndërrimit ta bëjë në prezencën fizike të dozatorit të ndërrimit përkatës
 - Kryen edhe punë tjera sipas urdhërimit të Udhëheqësit/es,
 - Për punën që kryen i përgjigjet Inxhinierit të Procesit/es apo Menaxherit/es së Prodhimit.
- Përgaditja Profesionale: Shkolla e Mesme Teknike- Dega Kimi Teknologji ose Kimi Biologji,

- Përvoja e Punës e preferueshme.

VI. Dy (2) Dispiqer/e

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësi të punës:

- Të jetë i/e aftë që me orar të plotë dhe pa kufizime të kryej detyrat,
 - Operon me të gjitha pajisjet e procesit të trajtimit,
 - Përmes sistemit të kontrollit SCADA operon me sistemin e pompave në stacionin e furnizimit,
 - Operon me stacionin e pompave të ujit të trajtuar për mbushje dhe kontrollë të Rezervuarit kryesor.
 - Bënë balancimin hidraulik në hyrje dhe dalje të Impiantit,
 - Bënë balancimin hidraulik ndërmjet niveleve në flokulator, sedimentues, fusha filtruese, rezervuarin e ujit të filtruar, rezervuarin e dozimit dhe kontaktit të Klorit me ujë, si dhe në rezervuarin mbledhës të ujit të trajtuar.
 - Siguron sistemin e punës dhe shpejtësinë e filtrimit të ujit nëpërmjet filtrave,
 - Operon me sistemin e tërësishëm për larjen e filtrave,
 - Siguron balancimin hidraulik të rezervuareve të mbajtjes së ujit pas larjes së filtrave,
 - Operon me sistemin e pompave të reciklimit të ujit pas larjes së filtrave
 - Operon me sistemin e përzierësve në sistemin e koagulimit dhe flokulimit,
 - Përcakton kohën e punës së mbledhjes së lymit në sendimentues, dhe siguron punën normale të mekanizmit mbledhës dhe sistemin e pompimit të lymit nga sendimentuesit,
 - Operon me aparaturën e Gjeneratorit të Ozonit në rastin e përdorimit të Ozonit si paraoksidues,
 - Operon me aparaturën e tërësishme të tharjes së lymit, siç janë: Aparatura për përgaditjen dhe dozimin e polielektrolitëve, Pompat e dozimit të lymit nga sedimentuesit e lymit, si dhe me Centrifugat tharëse të lymit,
 - Operon me aparaturen e dozimit të Natriumhipokloritit në kordinim me dozatorin,
 - Operon me aparaturën e dozimit të Karbonit aktiv në kordinim me dozatorin,
 - Operon me sistemin e furnizimit të ujit brenda ITU-së.
 - Operon me sistemin e furnizimit të ujit në stacionin e Klorinimit,
 - Operon së bashku me dozatorin me aparaturën për përgaditjen dhe dozimin e polielkrolitit për trajtim të ujit,
 - Ndhmon dozatorin në rastet e vështirësive në sistemin e dozimit të koagulantit,
 - Ndhmon dozatorin me rastin e ndërrimit dhe kyçjes në punë të kontejnerit me Klor,
 - Ndhmon dozatorin në testimin e aparatures për neutralizimin kimik të Klorit,
 - Shlyen alarmet e paraqitura në ekranet e operimit në të gjitha paisjet e procesit të trajtimit,
 - Eliminon defektet e mundshme elektrike dhe mekanike sipas manualit ekzistues për operim, dhe manualeve të hartuara nga Inxhinierët përkatës.
 - Udhëheqë ditarin e punës së dispeçerit dhe në te evidenton të gjitha ndryshimet dhe prishjet të cilat lajmërohen gjatë ndërrimit,
 - Është i obliguar që çdo prishje të përshkruajnë detalisht në ditar dhe kohën e ndodhjes së defektit
 - Në ndërrim organizon punën për Laborant dhe Dozator,
 - Nëpërmjet pompistit dhe sistemit SCADA kontrollon punën e të gjitha paisjeve Elektro-makinerike dhe funksionimin e sistemit automatik në stacionin thithës,
 - Në rast nevojë ndihmon dozatorin në përgaditjen e tretjes së Sulfat-Aluminit,
 - Është i obliguar të dorëzojnë dhomën e operimit në gjendje të pastër (gjendje e pastër higjienike),
 - Është i obliguar që pranim-dorzimin e ndërrimit ta bëjë në prezencën fizike të operatorit të ndërrimit përkatës.
 - Çdo vizitë e bërë në fabrikë jashtë personelit të fabrikës është i obliguar paraprakisht ta njoftoj përgjegjësën e tij.
 - Gjatë punës është i obliguar që të mbajë mjetet mbrojtëse në punë,
 - Kryen edhe punë tjera sipas urdhërit të Udhëheqësit/es,
 - Për punën që kryen i përgjigjet Inxhinierit/es të Procesit apo Menaxherit/es së Prodhimit.
- Përgaditja Profesionale Shkollore: Baçelor i TI-së,
 - Përparësi Përvoja e Punës,
 - Aftësi të shkëlqyeshme teknike në operimin me paisje teknike.

V. Dy (2) Laborant/e

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësi të punës:

- Të jetë i/e aftë që me orar të plotë dhe pa kufizime të kryej detyrat,
 - Bënë analizat e përditshme kimiko-fizike të mostrave të ujit të marrura në vendet e caktuara në qytet si dhe vendet e caktuara para dhe gjatë procesit të trajtimit të ujit,
 - Sipas mundësisë bëjnë analizën e të gjithë parametrave të kërkuar nga UA nr.10/2021 për ujin për konsum nga njeriu,
 - Bënë përgaditjen e tretjeve standarde për analizat caktuara,
 - Bënë përgaditjen e ujit të destiluar,
 - Bënë kalibrimin e aparaturës dhe sondave të ndryshme laboratorike,
 - Bënë edhe analizat për kontrollin e cilësisë analitike,
 - Mirëmban manualin e laboratorit dhe përdorë instrumentet sipas kritereve teknike të përshkruara në manualet përkatëse,
 - Bënë JAR-testin për caktimin e dozave adekuate të koagulantit dhe flokulantit, dhe rezultatet e fituara i përcjell dozatorit,
 - Bënë mirëmbajtjen e tavolinave të punës, enëve laboratorike, aparaturave dhe instrumenteve matëse,
 - Është i obliguar të përdor mjetet mbrojtëse në punë sipas kërkesave për reagencat dhe analizat e caktuara,
 - Bashkëpunon me Operatorin dhe Dozatorin, dhe në rast të mospërputhjes së ndonji parametri ndërmarrin masat për përmirësim,
 - Kryejnë edhe analizat e ujrave tjera sipas urdhërit të Përgjegjësit për trajtimin e ujit dhe Laboratorit,
 - Mbanë evidencën e përditshme të analizave të ujit sipas mostrave të marura për të gjithë parametrat që kryhen,
 - Është i obliguar që pranim-dorzimin e ndërrimit ta bëjë në prezencën fizike të laborantit të ndërrimit përkatës,
 - Kryen edhe punë tjera sipas urdhërit të Udhëheqësit/es,
 - Për punën që kryen i përgjigjet Inxhinierit të procesit/es apo Menaxherit/es së Prodhimit.
- Përgaditja Profesionale: Shkolla e Mesme Kim Teknologji ose Kimi- Biologji
 - Përparësi Përvoja e Punës,

Paga mujore :sipas Rregullores mbi ndarjen e te ardhurave.

Dokumentet e kompletuara të cilat duhet të përfshijnë letrën përcjellëse, biografin tuaj (CV-në), kopjen e diplomës përkatëse e noterizuar, referencat dhe certifikatat- të lindjes, shëndetësore, të mos jetë nën hetime dhe i dënuar apo i dënuar me kusht, letrënjoftimi kopja, dëshmi mbi përvojën e punës etj.

Dokumentacioni dorëzohet i fotokopjuar dhe i njëjti nuk u kthehet aplikantëve.

Aplikacionet merren dhe i tërë dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Drejtorin e KRUM-së.

Aplikacionet mund ti merrni edhe në web faqen e kompanisë.

Afati për aplikim është 15 ditë nga dita e publikimit në gazetën Koha Ditore.

Dokumentet që nuk janë të kompletuara sipas konkursit nuk do të shqyrtohen.

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në:
Drejtorinë e KRUM-së.
Rr.,„Liqeni,,
Suhodoll-Mitrovicë